

Stoccaggio & Trasporto
Stockage et Mobilier

www.francehopital.com
www.francehopital.fr

francehopital[®]
trolleys for healthcare




Quando si parla di trasporto e stoccaggio, gli operatori prestano particolare attenzione alla qualità, alla sicurezza e all'ergonomia. Le nostre proposte sono state specificatamente studiate per soddisfare questi requisiti e coprire la maggior parte delle richieste.

Quand il s'agit de transport et de stockage tous les professionnels attachent une importance particulière à la qualité, la sécurité et la facilité d'utilisation. Nos produits ont été conçus pour répondre à ces exigences.

Stoccaggio & Trasporto
Stockage et Mobilier

Index

1. *PRECISO*..... 4
Carrelli per la logistica ospedaliera
Chariots pour la logistique hospitalière
2. *SCAFFALATURA ISO* 12
Etagères ISO
3. *MOSYS* 14
Sistema in acciaio cromato
Système modulaire en fil chromé
4. *MOSYS SPACE*..... 18
Scaffalatura mobile compattabile
Système modulaire à haute densité de stockage
5. Scaffalatura in acciaio inox 20
Rayonnage en INOX
6. *PERMODUL* 22
Carrelli di servizio
Guéridons
7. Carrelli in acciaio inox 24
Guéridons en INOX
8. Carrelli per trasporto universale..... 26
Chariots de transport universel
9. Roll-container & Roll-box 28
Chariot Roll
10. Container in acciaio inox..... 30
Chariots en INOX
11. Arredo inox..... 31
Mobilier en INOX





PRECISO

Carrelli per la logistica ospedaliera Chariots pour la logistique hospitalière



Struttura con angolari in alluminio estruso anodizzato
Piano superiore e base in plastica ABS stampata, con paraurti perimetrale,
su struttura rinforzata. 4 ruote gemellari Ø 125 mm anti-traccia e anti-filo,
2 con freno di cui 1 direzionale.

>> Interno equipaggiato di guide-ISO.

*Structure avec parois et montants en aluminium anodisé,
équipée d'échelles Iso-Norme
Dessus et base en ABS avec pare-chocs périphériques, montée sur châssis renforcé.
4 roues double-galets Ø 125 mm, non traçantes et anti fils,
dont 1 à frein et 1 à frein et blocage directionnel.*

Il tutto risulta estremamente robusto, leggero di ottima qualità e precisione.
Le résultat est un ensemble robuste et léger dont la qualité et la précision sont remarquables.

Per lo stoccaggio e il trasporto di farmaci, materiale monouso, dispositivi e altro.

Pour le stockage et le transport sur site des médicaments, des dispositifs médicaux et autres produits



>>> Serranda malva in plastica ABS
con maniglie in alluminio -
facile da rimuovere per la pulizia.

>>> Volet roulant en ABS mauve,
poignée en aluminium.
Facilement extractible pour le nettoyage.




Con serranda
Avec volet roulant
H. 1100 mm



TRS110



TRS110D



TRS110T

Le colonne PRECISO sono disponibili singole, doppie e triple; in 3 altezze diverse: 1100 mm, 1400 mm e 1800 mm e diverse configurazioni.

Les chariots Preciso existent en versions simple, double et triple – dans 3 hauteurs : 1100 mm, 1400 mm et 1800 mm et dans différentes configurations.

Con serranda
Avec volet roulant
H. 1400 mm



TRS140



TRS140D



TRS140T

Con serranda
Avec volet roulant
H. 1800 mm



TRS180



TRS180D



TRS180T



PRECISO

Carrelli per la logistica ospedaliera

Chariots pour la logistique hospitalière

Con cassetti
Avec tiroirs



TRS110D-CI



TRS140-CI



TRS180-CI



TRS140_BIN



TRS180-V_MED

Specifiche tecniche / Spécifications techniques				
Codici prodotti / Code article		Singolo / simple	Doppio / double	Triplo / triple
	H. 1100 mm			
	Serranda Volet roulant	TRS110	TRS110D	TRS110T
	Cassetti Tiroirs	TRS110-CI	TRS110D-CI	TRS110T-CI
	Fronte aperto Façade ouverte	TRS110-V	TRS110D-V	TRS110T-V
guide-ISO / échelles Iso-Norme		27	27+27	27+27+27
	H. 1400 mm			
	Serranda Volet roulant	TRS140	TRS140D	TRS140T
	Cassetti Tiroirs	TRS140-CI	TRS140D-CI	TRS140T-CI
	Fronte aperto Façade ouverte	TRS140-V	TRS140D-V	TRS140T-V
guide-ISO / échelles Iso-Norme		41	41+41	41+41+41
	H. 1800 mm			
	Serranda Volet roulant	TRS180	TRS180D	TRS180T
	Cassetti Tiroirs	TRS180-CI	TRS180D-CI	TRS180T-CI
	Fronte aperto Façade ouverte	TRS180-V	TRS180D-V	TRS180T-V
guide-ISO / échelles Iso-Norme		55	55+55	55+55+55
Dim. mm		830x650	1390x571	2039x571
Ruote / Roues		gemellari 4x Ø 125 mm – 2 con freno 4x Ø 125 mm double-galets dont 2 avec frein		gemellari 6x Ø 125 mm – 2 con freno 6x Ø 125 mm double- galets dont 2 avec frein



PRECISO

Carrelli per la logistica ospedaliera Chariots pour la logistique hospitalière

Con fronte aperto, a giorno
Façade ouverte



Con fronte aperto, a giorno

Tutti i carrelli/colonne PRECISO sono equipaggiati internamente con guide-ISO in plastica, per lo stoccaggio di vaschette e cestelli ISO, cassetti PRECISO e molti altri accessori.

Façade ouverte

Tous les chariots Preciso sont équipés d'échelles internes ISO pour recevoir les tiroirs, bacs et paniers ISO 600 x 400, étagères et autres accessoires.



>>> Cassetti disponibili nelle altezze: 76, 156 e 236 mm
Tiroirs disponibles en hauteurs : 76, 156 et 236 mm

>>> Vaschette e cestelli ISO disponibili nelle altezze: 50, 100 e 200 mm
Bacs et paniers ISO disponibles en hauteurs : 50, 100 et 200 mm

Cassetti e Moduli-ISO sono equipaggiabili con divisori e vaschette interni.
Les tiroirs et les modules ISO peuvent être équipés de séparateurs et de bacs de subdivision.

Accessori specifici

Accessoires spécifiques



Mod. TRS-MSD

Maniglia di spinta
Poignée de préhension




Mod. TRS-MSA

Maniglia di spinta
Poignée de préhension



Cestelli e Vaschette ISO 600x400x50/
100/200 mm
*Bacs et paniers ISO 600x400x50/
100/200 mm*




Vassoi per dispenser terapia
Etagère pour bacs piluliers



Mod. PRE-TD

Separatori verticali per cartelle cliniche
Séparateurs pour dossiers patients



Mod. PRE-PRH

Piano laterale ribaltabile in HPL
Etagère latérale rabattable en HPL



Mod. PRE-SABU

Barra laterale per accessori, regolabile
Rail latéral pour accessoires



Cassetti PRECISO h. 76/156/236 mm
Tiroirs Préciso H. 76/156/236 mm



Mod. CL1000SG

Chiusura elettronica
Digicode



Mod. PRE-RMSD

Ripiano ISO
Etagère ISO

Per lo stoccaggio di Moduli-ISO 600x400

Stockage pour modules ISO 600 x 400



SCF4-MP


Struttura a U 30x30x20 mm con fori per aggancio guide in posizione orizzontale e inclinata.
Guide amovibili in acciaio verniciato con battuta d'arresto posteriore. Piedi regolabili.

Structure acier laqué époxy, tube en U 30x30x20 mm.

Prévue pour recevoir des glissières amovibles en position horizontale ou inclinée. Glissières acier laqué époxy avec butées d'arrêt pour bacs, paniers, étagères au format 600x400 mm. Pieds réglables.

Scaffalatura ISO acciaio verniciato colore malva
Sistema modulare combinabile, con profondità 600 e 400 mm.


Etagères ISO en acier laqué époxy
Système modulaire 600 ou 400 mm en façade.



Vaschette e Cestelli ISO 600x400
(capacità di carico 25 kg cad.)

Bacs et paniers ISO 600x400 mm
(poids total en charge: 25 kg)



- H. 50
- H. 100
- H. 200



Ripiano in HPL 600x400 mm e 600x600 mm
(capacità di carico 15 kg cad.)

Etagères en acier laqué époxy
600x400 ou 600x600 mm
(poids total en charge: 150 kg)

Specifiche tecniche / Spécifications techniques		
	Fronte / Façade 600 mm	Fronte / Façade 400 mm
Codici prodotti / Code article	SCF6-MP	SCF4-MP
Modello / Modele	Scaffale singolo Rayonnage simple	Scaffale singolo Rayonnage simple
Materiale / Matière	Acciaio verniciato / Acier laqué époxy	
Guide-ISO / Capacité glissières	54	
Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)	465x610x2010	600x400x2010




Composizione modulare
Composition modulaire

Componenti / Composants			
Fronte 600 mm / Façade 600 mm		Fronte 400 mm / Façade 400 mm	
SCF6-MP	Modulo-Partenza 600x400 / Module depart 600x400	SCF4-MP	Modulo-Partenza 400x600 / Module depart 400x600
SCF6-MC	Modulo-Centrale 600x400 / Module intermédiaire 600x400	SCF4-MC	Modulo-Centrale 400x600 / Module intermédiaire 400x600
SCF6-MF	Modulo-Finale 600x400 / Module de fin 600x400	SCF4-MF	Modulo-Finale 400x600 / Module de fin 400x600
Guide / Glissières		Ripiano / Etagère	
SCF4-GL	Coppia guide per fronte 400 mm / Paire de glissières profondeur 400 mm	SCF-R	Ripiano 600x400 mm / Etagère 600 x 400 mm
SCF6-GL	Coppia guide per fronte 600 mm / Paire de glissières profondeur 600 mm		


MOSYS

Sistema in acciaio cromato – Modelli standard


Système de stockage modulaire en fils d'acier chromé – Modèles standards




1




2



3



4



5

Il sistema MOSYS in acciaio cromato, facile da assemblare, senza l'uso di utensili, permette di costruire i più svariati carrelli e scaffalature, grazie alla varietà degli elementi.

Può essere utilizzato in: magazzini, reparti, lavanderie, aree esposizione, negozi, celle frigo per qualsiasi esigenza di trasporto e logistica.

MOSYS est un système de stockage modulaire permettant de configurer une grande variété de chariots et de rayonnage mobiles et fixes. MOSYS peut être utilisé pour le stockage, l'archivage et le transport de divers produits.


MOSYS componenti e accessori / MOSYS accessoires et composants



divisorie - D
Séparateur amovible - D



spondine - L
Galerie amovible - L



maniglia laterale - HB
Poignée de poussée latérale - HB



tondino & clip - R & TABS
Tige de maintien avec agrafe en plastique R&TABS

Scaffalature per l'organizzazione e la distribuzione della biancheria

Ogni posto può essere etichettato. Possibilità di molte combinazioni.

Rayonnage pour le tri et la distribution du linge propre.

Rayonnage MOSYS pour trier, stocker et transporter le linge et les vêtements des résidents, chaque case peut recevoir un porte-étiquette.



Carrelli verticali
Flessibili e funzionali
Rayonnage vertical




pedino regolabile - LBH
Hauteur de pied réglable - LBH




bacinella in plastica BOX
Bac en plastique



asta appendiabiti telescopica - TCR
Penderie télescopique - TCR



porta-etichette - BM
Porte-étiquette - BM



asta appendiabiti - HR
Penderie - HR

MOSYS

Carrelli portabiti

Con 1 o 2 ripiani

*Penderie avec une
ou deux étagères.*



Carrelli combinati

Configurazioni a piacere, secondo le necessità e lo spazio, utilizzando i diversi elementi e accessori.

Rayonnage combiné.

Plusieurs combinaisons sont possibles pour configurer vos rayonnages.



Carrelli di servizio

Con 1, 2 o più ripiani.

Guéridon de service

Avec 1-2 ou 3 étagères.



Carrelli di servizio con telaio rinforzato

Telaio in acciaio e ruote speciali per trasporti pesanti.

Guéridons de service avec une embase renforcée.

Roues spéciales pour le transport de charges importantes.



Scaffalatura

Lineare o angolare, con piedini regolabili.

Rayonnages fixes

Rayonnages en longueur ou d'angle avec pieds réglables.

Specifiche tecniche / Spécifications techniques				
Codici componenti / Code article		Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)		
		Lungh / Longueur	Largh / Largeur	Altezza / Hauteur
P	Montanti / Montants			1400, 1600, 1900, 2200
U	Montanti-maniglia / Poignée pour chariot en U		460, 610	
W	Ripiani / Etagères	610, 910, 1220, 1520, 1820	460, 610	
R	Tondini / Tiges de maintien			1335, 1540, 1845, 2150
D	Divisorie / Séparateurs		460, 610	
L	Spondine / Galeries	460, 610, 910, 1220, 1525		
HR	Asta appendiabiti / Penderie fixe	910, 1220, 1525		
HB	Maniglia laterale / Poignée latérale		460, 610	
RPP/RPPF	Ruota Ø 125 mm / con freno Roues Ø 125 mm / avec frein			


MOSYS SPACE

Sistema di stoccaggio compattabile


Système de stockage haute densité



Il sistema MOSYS SPACE è costituito da una serie di scaffalature mobili tra due scaffalature fisse, connesse da due tubi-guida posti in alto. Le scaffalature mobili si muovono a destra e a sinistra, creando il corridoio di accesso dove serve; scorrono sui tubi-guida in modo agevole anche se caricate con tanto peso. MOSYS SPACE può aumentare la capacità di stoccaggio dal 30 al 45%.



+ 33% capacità di stoccaggio
+ 33% de capacité de stockage



Esempio con e senza MOSYS SPACE

Senza MOSYS SPACE servono 3 corridoi di accesso.
 Con MOSYS SPACE è sufficiente solo 1 corridoio, lasciando il 30-45% di spazio in più per lo stoccaggio.

Exemple de plan d'installation avec MOSYS Space

Sans MOSYS Space vous avez besoin de 3 couloirs pour accéder à tous les rayonnages. Avec MOSYS Space un seul couloir suffit pour accéder à tous les rayonnages, assurant ainsi 30 à 45 % de place de stockage supplémentaire.

Facile assemblaggio

MOSYS SPACE può essere facilmente assemblato senza necessità di utensili. Il fissaggio dei ripiani ai montanti è veloce grazie ai connettori in plastica.

Assemblage de MOSYS

MOSYS Space peut être assemblé sans aucun outillage grâce à une bague de fixation conique spéciale. Par des opérations simples vous assemblez les clayettes et les montants.

Flessibilità

Sono possibili molte configurazioni utilizzando diverse misure di ripiani e montanti. Ogni scaffalatura può avere un numero diverso di ripiani la cui altezza può essere modificata in qualsiasi momento. Questo permette di gestire lo spazio al variare delle esigenze.

Fléxibilité

Plusieurs configurations sont possibles par l'utilisation de différentes dimensions de clayettes et de montants. Chaque rayonnage peut avoir un nombre différent de clayettes et leur hauteur peut être modifiée à tout moment. Ceci permet de s'adapter rapidement à des modifications de volumes de stockage.

Igiene

I tubi-guida posti in alto lasciano il pavimento libero per le pulizie e per l'accesso con carrelli.

Hygiène et Sécurité

Grâce à ces deux rails de guidage en position haute, MOSYS Space permet un nettoyage facile du sol et évite les accidents.

Sicurezza

La possibilità di incidenti è ridotta al minimo con le guide in alto che non creano ostacoli sul pavimento.

Visibilità

La merce immagazzinata è visibile grazie ai ripiani in griglia. In più si accede alle scaffalature da entrambi i lati.

Visibilité

Les produits stockés sont visibles par les deux côtés du rayonnage.

MOSYS Space est basé sur plusieurs rayonnages mobiles montés sur roues qui se déplacent entre deux rayonnages fixes grâce à deux tubes de guidage. Les rayonnages mobiles peuvent être déplacés vers la gauche ou la droite pour accéder à l'étagère choisie. Ce système de rayonnage augmente la capacité de stockage de 30 à 45%.

Scaffalatura in acciaio inox Rayonnage INOX



Facile e veloce da assemblare, si possono fissare e regolare i ripiani semplicemente posizionando sul montante i connettori per il fissaggio.

I ripiani sono disponibili in due versioni: pieni o forati (foro 7x14 – passo 50x50 mm) entrambi 40 mm h. I ripiani sono rinforzati con un omega; capacità 150 kg ognuno. Montanti (tubo Ø 40 mm) con scanalatura ogni 100 mm. E' possibile aggiungere ruote e paraurti per ottenere scaffalature mobili.

Facile et rapide à assembler, vous pouvez fixer et régler la hauteur des étagères par simple positionnement de la bague de fixation sur les montants.

Les étagères peuvent être pleines ou ajourées avec des rebords de 40 mm. Les étagères sont renforcées pour recevoir des charges de 150 kg chacune. Les montants de 40 mm de diamètre ont une rainure tous les 40 mm pour un positionnement précis des étagères. Les systèmes peuvent être mobiles par le rajout de roues.





>>> per maggiori informazioni su prodotti in acciaio inox, richiedere il catalogo: Arredo sala operatoria


>>> Pour plus d'informations sur les rayonnages INOX, demandez le catalogue CHARIOTS POUR BLOC OPERATOIRE

Specifiche tecniche / Spécifications techniques	
Codici prodotti / Code article	SCBL (pieno) / SCBF (forato) / SCBL (plein) / SCBF (perforé)
Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)	diverse misure / différentes dimensions
Materiale / Matière	acciaio inox AISI 304 / acier inoxydable AISI 304
Ruote / Roues	4 Ø 125 mm, 2 con freno (se presenti) 4 Ø 125 mm, dont deux avec frein (sur demande)

PERMODUL

Carrelli e Scaffalature

Chariots et guéridons



Il sistema PERMODUL combina la leggerezza dei montanti in alluminio con la resistenza dei ripiani in polimero. I due elementi vengono facilmente assemblati senza utensili grazie all'ingegnoso sistema di fissaggio. Le speciali basi di appoggio permettono di comporre sia carrelli che scaffalature fisse. La maniglia, originale ed ergonomica protegge le mani durante il movimento e aiuta nella conduzione del carrello anche a pieno carico. Tanti accessori per completare i carrelli.

PERMODUL combine la solidité des montants en aluminium anodisé avec la rigidité des plateaux en polymère. Les deux éléments sont assemblés sans outils grâce à une cale de maintien à l'intérieur du montant. Les chariots guéridons PERMODUL peuvent être fixes ou mobiles.



Specifiche tecniche / Spécifications techniques

Codici prodotti / Code article	PMC52 & PMC53
Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)	920x500x1040 h
Capacità (kg) / Capacité (kg)	160
Materiale / Matière ripiani / Etagères montanti / Montants	polimero / polymère estruso di alluminio anodizzato Aluminium anodisé
Ruote / Roues	4 Ø 125 mm, 2 con freno 4 Ø 125 mm, dont deux avec frein



Carrelli in acciaio inox Guéridons en INOX

Interamente in acciaio inox AISI304, questi carrelli multifunzione sono – sotto l'aspetto funzionale e igienico – la soluzione ideale per i trasporti quotidiani all'interno dei reparti.

Entièrement en INOX AISI 304 ces guéridons multifonctions sont pratiques pour le transfert et le transport de produits dans les services.



CS962



CS963



CS962-1C

1 cassetto h 155 mm

1 tiroir de hauteur 155 mm

Con ripiani stampati

Etagères acier inoxydable moulé

Specifiche tecniche / Spécifications techniques		
Codici prodotti / Code article	CS962	CS963
Ripiani / Etagère	2 ripiani / 2 étagères	3 ripiani / 3 étagères
Dimensioni (mm) / Dimensions(mm)	1000x690x1005	
Materiale / Matière	acciaio inox AISI 304 / acier inoxydable AISI 304	
Ruote / Roues	4 Ø 125 mm, 2 con freno / 4 Ø 125 mm, 2 à frein	



CS962-2CP

2 cassetti h 155 mm

2 tiroirs de hauteur 155 mm



CS962-2C

2 cassetti h 155 - 235 mm

2 tiroirs : - hauteur 155 et 235 mm



CS962RL




C3P000-06-4

Con ripiani lisci
Avec étagères lisses

Con ripiani amovibili
Avec étagères amovibles

Modelli personalizzati per qualsiasi esigenza.
Fabrication sur mesures suivant vos demandes.

Specifiche tecniche / Spécifications techniques			
Codici prodotti / Code article	C3P000-06-4	C3P000-08-5	C3P000-10-5
Ripiani / Étagère	3 (disponibile anche con 2 ripiani) 3 (aussi avec 2 étagères)		
Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)	680x490x950	880x590x950	1080x690x950
Materiale / Matière	acciaio inox AISI 304 / acier inoxydable AISI 304		
Ruote / Roues	4 Ø 125 mm, 2 con freno / 4 Ø 125 mm, dont deux avec frein		



ECMWAL

EC2T25

EC1T25



UCBCT

UCBRT

UCPF

Accessori

UCBCT: Bacinella circolare Ø 150x70 h mm, con supporto

UCBRT: Bacinella rettangolare mm 280x200x50 h, con supporto

UCPF: Porta flaconi 4 fori Ø 80 mm in acciaio inox

ECMWAL: MAXIWALLY pattumiera con aperture a ginocchio 20 L, con supporto

EC2T25: 50 L. contenitore rifiuti in plastica, con coperchio e supporto

EC1T25: 12 L. pattumiera in plastica con maniglia e supporto

Accessoires

UCBCT : Récipient circulaire en INOX avec support, Diam. 150xh 70 mm

UCBRT : récipient rectangulaire en INOX avec support, 280x200xh 50 mm

UCPF : Portes flacons en INOX avec 4 emplacements diam. 80mm, 405x100xh 65 mm

ECMWAL : Collecteur de déchets Maxi WALLY à ouverture au genoux

EC2T25 : Collecteur de déchets capacité 50 L avec couvercle et support

EC1T25 : Collecteur de déchets capacité 12 L avec poignée et support



Carrelli per trasporto universale Chariots de transport multi-usage



CTLB



CTLA11

Carrelli per trasporti vari, possono venir utilizzati in reparto, lavanderia, magazzino e molti altri ambienti. Interamente in acciaio inox AISI304. Disponibili anche in altre configurazioni secondo le esigenze. Hanno ruote speciali per carichi pesanti.

Chariots de transport multi-usage utilisable dans les services. Entièrement en INOX AISI 304, ils peuvent être configurés suivant vos besoins. Disponibles avec des roues spéciales pour supporter des charges importantes.



CTLB10



CTLB20



CTLB11



CTLB21



Carrello componibile multiuso

con base verniciata a polveri.
 Quattro pareti - smontabili - in acciaio zincato con finitura elettrolitica brillante con maglie 50x50 mm.
 Due maniglie laterali. Ruote Ø 100 mm in gomma blu (2 fisse e 2 pirottanti). Capacità 300 kg
 Dim.: 900x530x900 h mm

Chariot multi-usage modulaire

Chariot équipé de 4 roues diam. 100 (2 fixes et 2 pivotantes), d'une embase en acier peint et de cotés latéraux en fils électro-zingué. Avec 1-2-3 ou 4 côtés fermés. Capacité 300 kg.
 Dim. 900x530x900 h mm




Specifiche tecniche / Spécifications techniques						
Codici prodotti / Code article	CTLA10	CTLA11	CTLB10	CTLB11	CTLB20	CTLB21
Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)	1050x750x1700 h		1050x750x1100 h		1350x750x1100 h	
Materiale / Matière	acciaio inox AISI304 acier inoxydable AISI 304					
Ruote / Roues	4 Ø 200 mm, 2 fisse e 2 girevoli con freno 4 Ø 200 mm, 2 fixes et 2 pivotantes équipées de freins indép					

Roll-container & Roll-box Chariot Roll

Roll-container e roll-box con base in plastica o acciaio, impilabili, chiusi su due o più lati, con sponde alte o basse, in acciaio verniciato o zincato elettroliticamente con finitura brillante o tropicalizzata. La soluzione ideale per la movimentazione della biancheria dei rifiuti, e di tutti i tipi di movimentazioni all'interno e all'esterno dell'ospedale. Disponibili in un'ampia gamma di misure e finiture.

Les chariots ROLL sont disponibles avec une embase en polymère ou en acier, ouverts ou fermés sur les quatre côtés, avec les côtés latéraux hauts ou bas, en acier protégé par électro-zingage ou peinture poudre époxy. Disponibles dans une grande variété de dimensions et de finitions.



STD2



STD4



RSV

Roll-box

Struttura tubolare saldata a ripiani grigliati. Con 2, 3 e 4 sponde e ripiani grigliati.

A richiesta cinghie di contenimento e soluzioni personalizzate. Capacità 500 kg - h 1800 mm. Anche con base in plastica.

Roll-box

Structure en tubes et fils soudés, avec 2-3 ou 4 côtés fermés. Capacité : 500 kg - h 1800 mm

Roll-container di servizio

Adatto soprattutto al trasporto interno, allo stoccaggio e alla esposizione di materiale di media dimensione. Struttura interamente in acciaio zincato con finitura elettrolitica. Cinque ripiani - verniciatura epossidica - distanza fra loro mm 305 - mm 1040x395x34 h.

Conteneur Roll Utilisable pour le transport et le stockage interne, approprié aux marchandises de dimension moyenne Structure en acier électro-zingué brillant et 5 étagères en acier laqué avec 3 rebords. 4 roues Ø 100 mm - h 1800 mm



RM

Roll-container maxi

Struttura interamente in acciaio zincato con finitura elettrolitica brillante color argento. Base con maglie 30x150 mm. Tre pareti laterali con maglie 100x400 mm. Quarta parete con antello.
 Ruote Ø 125 mm - 2 fisse e 2 girevoli
 Portata 500 kg. ca. Mis. interne 1145x745x1640 h mm

Roll maxi

*Roll en acier électro-zingué brillant, couleur argent.
 Côtés latéraux en fils maillés 100x400 mm et base en fils maillés 30x150 mm, ouverture frontale. Roll équipé de 4 roues diam. 100 mm (2 fixes et 2 pivotantes)
 Capacité : 500 kg - dim. 1200x800x1800 h. m*




RS

Container lavanderie

In acciaio zincato elettroliticamente con finitura brillante, color oro. Ripiano interno pieghevole. Quarta sponda bassa. Ruote Ø 125 mm.
 Capacità 500 kg - h 1800 mm.

Chariot à linge

*Chariot en acier électro-zingué brillant couleur or.
 Étagère rabattable roues diam. 125 mm
 Capacité : 500 kg - h 1800 mm*



RA

Roll-container antifurto

Per il trasporto in sicurezza. Struttura interamente in acciaio zincato con finitura elettrolitica brillante color argento. Base, pareti laterali, tetto e porta (apribile a 270°) costruiti con maglie mm 50x50. Quattro ruote mm 100 di diametro in PP bianco, due fisse e due girevoli. Portata Kg. 500 ca. Misure: mm 810x715x1800 h

Chariot ROLL sécurisé

Chariot pour le transport sécurisé de produits de valeur avec 4 roues diam. 125 mm. Porte et partie supérieure en fils d'acier maillé 50x50 mm. Capacité : 500 kg - h 1800 mm.

Roll-container & Roll-box Chariots de transport acier inoxydable



CT40

Container in acciaio inox, adatto per es. a organizzare e ottimizzare la distribuzione della biancheria pulita dalla lavanderia al reparto e viceversa.

CT40

Armoire multifonction en INOX, pour organiser la distribution du linge propre.



CT200

Ideale per i trasporti all'esterno del reparto e per grandi quantità. Costruzione estremamente solida. A richiesta gancio di traino.

CT200

Armoire en INOX de grandes dimensions avec portes et poignée de guidage.



CT80

Con porte doppie, sistema di chiusura a leva e chiave. A richiesta gancio di traino e ruote più grandi Ø 160 mm per trasporto in esterno.

CT80

Armoire en INOX de taille moyenne avec portes.

Specifiche tecniche / Spécifications techniques

Codici prodotti / Code article	CT40	CT80	CT200
Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)	680x550x1150 h	1230x750x1340	1230x750x1750 h
Materiale / Matière	Acciaio inox AISI 304 Acier inoxydable AISI 304		
Ruote / Roues	4 Ø 125 mm	4 Ø 150 mm	4 Ø 160 mm

Arredo in acciaio inox Mobiliers en INOX



La grande esperienza e versatilità nella lavorazione dell'acciaio inox ci permette di progettare e produrre soluzioni personalizzate, ergonomiche e di facile uso.

- 100% acciaio inox AISI304
- Angoli smussati
- Ripiani regolabili in altezza
- Finitura Scotch-brite
- Ruote o piedi regolabili
- Dimensioni su-misura
- Porte a battente o scorrevoli, con inserti in vetro

Notre grande expérience dans l'élaboration d'équipements en INOX nous permet de développer des produits spécifiques répondant à vos demandes :

- Equipements 100% en INOX AISI 304
- Coins arrondis
- Etagères en INOX amovibles et réglables en hauteur
- Finition brillant-brossé-mat...
- Roues ou pieds ajustables en hauteur
- Portes battantes en INOX ou portes coulissantes en verre.



FRANCEHOPITAL S.A.S.

*Z.I. Ouest Rue Georges Besse
B.P. 50030
F-67151 ERSTEIN Cedex / FRANCE
Tél. +33 03 88 59 87 87
Fax +33 03 88 98 04 44
francehopital@francehopital.fr*

*Export Office
via Bolzano, 2
I-39011 Lana / BOLZANO - ITALY
Tel. +39 0473 55 26 11
Fax +39 0473 55 26 99
italia@francehopital.com
export@francehopital.com*

www.francehopital.com
www.francehopital.fr

francehopital®
trolleys for healthcare